

LÉPCSŐRÉSZLET 6 M.: 1:10



RÉSZLET 7 M.: 1:5



RÉSZLET 8 M.: 1:5



MEDENCEFEJ RÉSZLET 4 M.: 1:5



MEDENCEFEJ RÉSZLET 5 M.: 1:5

AZ ÖSZÖNDERVICENÉL MINDKÉT OLDALI TÖLFOLYÓNÁL
A MAGASSÁGI DIFFERENCIA +/-2mm LEHET

DIN EN 15288-1 FESZÍTETT VÍZTUKORNÉL A MEDENCE SZEGÉLYÉKET
ÉS A TÚLFOLYÓ SZEGÉLYKÉST „OL LÁTHATÓAN JELÖLÉSSEL KELL ELLÁTNI

1 UV- ÁLLÓ SZILIKON
2 ZÁRT CELLÁSTOMÍTÓ HABZSINÓR
3 POLISZTIROL TÁVTARTÓ
4 FUGASZALAG
5 CSISZTATÓRÉTEG
6 MŰANYAG USZODARÁCS
7 VÍZSZIGETELÉS
8 VÍZZÁRÓ BETON DIN EN 206 / DIN 1045
9 VASTAG RAGASZTÓ
10 VÉKONY RAGASZTÓ
11 SZIGETELÉS
12 TOMÍTÉS
13 AGROB BUCHTAL "SILENT W 2000"
14 AGROB BUCHTAL "SILENT 100"
15 EPOXY FUGA
16 AGROB BUCHTAL BURKOLAT



MEDENCEFEJ RÉSZLET 1 M.: 1:5



MEDENCEFEJ RÉSZLET 2 M.: 1:5



RÉSZLET 3 M.: 1:5

INDEX	Änderungsvermerk:	Datum:
A	Detail 8 neu, Detail 7 Höhen Durchschreitebecken, Detail 1 - 6 Rost schräg	29.03.2016

Freigabevermerk:

Dieser Plan stellt lediglich eine Empfehlung dar und darf nur nach Freigabe durch den vom Bauherrn beauftragten Planer/Architekten, bzw. Genehmigung durch die vom Bauherrn autorisierte Bauleitung verwendet werden!
Die AGROB BUCHTAL GmbH schließt die Haftung für jegliche Art von Schäden, welche sich aus den Plänen ergeben können, ausdrücklich aus!
Ohne entsprechende Freigabe, erfolgt die Verwendung der Unterlagen in alleiniger Verantwortung und auf alleiniges Risiko des Bauausführenden!

Dieser Plan wurde geprüft, für richtig befunden und zur Ausführung freigegeben:

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Jaszarokszallas

Statische Bewegungsfugen / Gebäudetrennfugen
Feldbegrenzungsfugen im keramischen Belag

Bewegungsfugen sind nach statischen Gesichtspunkten, nach örtlichen Gegebenheiten bzw. nach Angabe des Architekten oder der Bauleitung anzuordnen. Soweit Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen etc. in Planunterlagen des Architektenservice vorhanden sind, sind diese nur als Hinweis zu betrachten.

Die von uns angedeuteten Abdichtungen sind nur als Hinweis zu betrachten.
Die verbindlichen Vorgaben erfolgen durch den Planer bzw. die Bauleitung.

Wir empfehlen den gesamten Beckenkopfbereich einschließlich Rinne mit Reaktionsharz-Fugmassen zu verfugen. Bei chemischer Beanspruchung durch Sole-, Salz- oder Thermalwasser etc. sollte das gesamte Becken mit Reaktionsharz verfugt werden. Die Verarbeitungsvorgaben des Herstellers / Lieferanten sind unbedingt einzuhalten.

Anzahl und Lage der Rinnenabläufe sind gemäß DIN 19643 zu bestimmen

Die geltenden Regeln von FNA, KOK, GUV und BG etc. sind zu berücksichtigen.

Unsere Hinweise zur Reinigung keramischer Beläge sind zwingend zu beachten.

Farbdarstellungen in diesem Plan sind unverbindlich und können in der Realität z.T. stark abweichen!

Objekt Nr.:	-		
Bauteil:	Gyerekmedence + Baba-mama pancsoló Detaile		
Planung:	Lajkó Tibor		
Zeichn.Nr.:	515 898 -1A	Datum: 23.02.2016	gez.: Schart A.
Maßstab:	1:5	geändert: 29.03.2016	gez.: Schart A.
Teamleiter:	M. Grüner	geändert:	gez.:
		geändert:	gez.:

Soweit wir Empfehlungen zur Anwendung und zum technischen Einsatz von eigenen und von Dritten hergestellten Produkten abgeben, erfolgen diese völlig unverbindlich.
Die Auswahl und ihre technische Verwendung obliegen dem Bestteller bzw. dessen Kunden (Bauausführende und vom Bauherrn beauftragte Planer/Architekten sowie der Bauleitung).
Die technischen Regelwerke (z.B. Normen, Merkblätter, Produktinformationen etc.) sind dabei zu beachten.
Wir übernehmen lediglich die Gewährleistung für unsere Produkte und verweisen insoweit auf unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, nach denen sich unsere Haftung richtet.
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt, er darf ohne Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.

DEUTSCHE STEINZEUG AGROB BUCHTAL

AGROB BUCHTAL GmbH
Architektenservice
Buchtal 1
D-92521 SCHWARZENFELD
Telefon 0049 9435 391 - 3404
Telefax 0049 9435 391 - 3442
e-mail: architektenservice@deutsche-steinzeug.de

Megnevezés:	Gyermekmedence építése		
Cím:	Jászárokszállás, Örsi út 18. hrsz.: 1442		
Megbízó:	Jászárokszállás Város Önkormányzata 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.		
Tervezők:	Lajkó Tibor Th-k-16-0638 okl. építőmérnök É3-16-0155	Aláírás:	
Tervfajta:	Burkolási kiviteli terv RÉSZLET	Rajzszám:	BÉ-02
Dátum:	2015.03.08.	Méreta.:	M 1:5